



Conseils

Vitrifier un parquet



Vitrifier un parquet



Comment vitrifier un parquet : vitrificate...



Watch later



Share



Le
M
er

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des cookies



[Watch on !\[\]\(99f58673407353e96a019fbca558fd72_img.jpg\) YouTube](#)

Vitrifier un parquet, c'est procéder à une vitrification de son sol. Cela passe par plusieurs étapes, avec un type de produit à chacune d'entre elles. Voici donc nos conseils pour un beau paquet vitrifié !

Les produits que nous proposons sont uniques

Les produits que nous proposons sont uniques sur le marché et témoignent du savoir-faire et de l'innovation MADE IN FRANCE de la société familiale Mauler créée en 1919. En plus de leur résistance, facilité d'application et durabilité dans le temps, ils apportent une véritable valeur ajoutée par rapport aux autres vitrificateurs sur le marché.

Vitrificateur Bouffée d'Air : améliore la qualité de l'air

 Vitrificateur parquet et escalier Bouffée d'Air 1919 BY MAULER

- Protection très longue durée: taches, usure, rayures
- Facilité d'application : très bonne glisse sur le bois
- Très faible odeur
- **Ce qui le rend unique** : détruit 88% du formaldéhyde du support et 40% du formaldéhyde de la pièce. Le formaldéhyde est un des principaux polluant de l'air intérieur. Cette substance est cancérigène, allergène et provoque des maux de têtes. Le formaldéhyde est partout dans notre maison : peinture, colle pour parquet, cigarette, bougie, encens, cuisine au gaz...
- **Quand le préférer au vitrificateur Le Nude** : en présence d'enfants en bas âge car ce produit est conforme à la directive EN 71-3 de la norme sécurité des jouets. De plus le vitrificateur Bouffée d'Air est disponible en aspect cire et en brillant.

[Cliquez ici pour accéder à la page du vitrificateur Bouffée d'Air 1919 BY MAULER \(achat en ligne\)](#)

Vitrificateur "Le Nude" - le plus mat du marché

 Vitrificateur parquet mat

- Protection extrême longue durée : taches, usure, rayures
- Facilité d'application : très bonne glisse sur le bois
- Très faible odeur
- **Ce qui le rend unique** : le plus mat du marché, qui contrairement à d'autres produits ne dépose pas de voile blanchâtre. S'applique aussi sur bois sombre, peint ou teint.
- **Quand le préférer au vitrificateur bouffée d'Air** : pour une finition ultra mate.

[Cliquez ici pour accéder à la page produit vitrificateur "Le Nude" \(achat en ligne\)](#)

Pourquoi protéger un parquet ?

Pour lui apporter de la résistance aux contraintes intérieures

Un parquet en bois, qu'il soit contre-collé ou massif, nécessite une protection afin de pouvoir résister non seulement aux chocs et à l'abrasion (les "agressions physiques") faites au support, mais également aux taches.

Le bois est par nature poreux, même si certaines essences de bois sont plus perméables que d'autres (les essences les plus courantes en parquets sont le chêne et le sapin). Votre parquet, s'il n'est pas protégé, sera donc sensible à l'eau, aux taches quotidiennes (café, vin, graisses etc...) ainsi qu'à l'usure. En fonction de la pièce ou votre parquet est posé, une protection sera d'autant plus indispensable. Un parquet dans un salon sera soumis beaucoup plus de contraintes que dans une chambre d'enfant (quoique...).

Pour sublimer son aspect



De plus, protéger votre parquet avec une finition vous permettra également d'adapter son esthétique (en changeant son aspect final), ou bien de sublimer votre habitat . En effet, si vous êtes dans le cas d'une rénovation d'un parquet massif par exemple, un produit de finition permettra d'adapter la déco de votre pièce et d'en modifier le chachet. Appliquer une patine permet de mettre le veinage en avant, et une finition teintée saura mettre en valeur votre intérieur !

Il existe de nombreuses possibilités, les vitrificateurs (aussi appelés vernis), l'huile, ou la cire sont les plus courantes. Chaque type de finition a ses avantages et ses contraintes, nous allons donc nous pencher sur ce qu'apporte un vitrificateur, et comment le mettre en œuvre. Différents conseils seront prodigués afin de vous orienter sur le choix pour la protection de votre parquet.

Les avantages du vitrificateur

Le vitrificateur est un produit formant un film à la surface du bois. Très utilisé pour les parquets, il peut également être appliqué sur des meubles en bois. Nous proposons le vitrificateur "bouffée d'air" d'une finition satinée et mat. Pour un effet vernis naturel et ultra mat, nous proposons le vitrificateur "le nude".

Une protection à toute épreuve et facile d'application

Le vitrificateur est très certainement le produit de finition le plus résistant aux taches et à l'usure. Un parquet ainsi traité devient un parquet vitrifié. Le vitrificateur peut bien entendu être utilisé pour protéger vos escaliers et meubles en bois. Le fait qu'un film se forme en surface après application des

couches de produits rend le support fermé, et difficilement pénétrable. L'application est également très facile puisque le produit va glisser facilement, qu'il soit appliqué au spalter ou au rouleau.

Comparaisons du vitrificateur avec l'huile parquet ou la cire

Vous savez maintenant que les vitrificateurs sont très résistants. Mais qu'est-il par rapport aux autres types de finitions ? Quels avantages par rapport à une huile ou à une cire ?

L'huile pour parquet : une solution très à la mode

Une huile va rentrer dans le bois, en saturer les pores jusqu'à ce que le bois soit suffisamment nourrit. Les huiles ne forment pas de film en surface, et sont donc plus sensibles aux taches, même si elles apportent de la résistance. Le vitrificateur a donc l'avantage d'être plus résistant et donc plus durable. De plus, une huile nécessite un entretien plus régulier en fonction de l'usure. L'esthétique d'une huile est très différente, puisqu'on sent le bois au toucher. Ce produit a donc également ses atouts, puisqu'elle permet de sublimer le bois d'une autre manière. Nous proposons à cette fin l'[huile-cire biosourcée](#) avec un choix de teintes multiples. Elle peut également être utilisée pour les meubles et les escaliers.

La cire : la recette d'antan

La cire est un produit très traditionnel. Utilisée pendant des siècles pour les parquets les plus prestigieux de France (Versailles, Chambord), elle permet de donner un aspect satiné des plus soyeux. Cependant, elle nécessite un entretien très régulier puisqu'elle a tendance à s'user plus rapidement qu'une huile et un vitrificateur. Malgré cela, son aspect si particulier et son rendu esthétique chaleureux n'ont de cesse de charmer de nombreuses personnes ! Nous proposons [la cire en pâte "l'antiquaire"](#), avec une bonne odeur de cire d'abeille, ainsi que [le lait de cire "la brocante"](#) pour les amoureux de la cire liquide. Tout comme le vitrificateur et l'huile, la cire peut, en plus des parquets, être utilisées pour les meubles et les escaliers.

Vous l'aurez donc compris, le vitrificateur se démarque donc par sa résistance et sa tenue dans le temps.

Différentes finitions possibles

Le vitrificateur bouffe d'air existe en plusieurs finitions : aspect cire et mat. Le vitrificateur ultra mat "le nude" donne quant à lui un aspect naturel inchangé. Cet effet ultra mat complètement naturel est particulièrement à la mode, pour dénaturer le moins possible la couleur d'origine du bois. Appliqué dans un salon, ou les baies vitrées offrent une belle lumière rasante, le résultat est saisissant. Le vitrificateur bouffée d'air, quant à lui, va également agir comme un dépolluant d'air intérieur, puisqu'il va capter 40% du formaldéhyde de l'air, et jusqu'à 88% de celui du support. Ainsi, pour ceux qui le souhaitent à tout prix, vous avez la possibilité d'allier esthétique, protection et préservation de la santé ! Tous nos vitrificateurs sont à l'eau.

Comment vitrifier son parquet ?





Après avoir donc vu ensemble les différents avantages du vitrificateur, nous allons nous pencher sur sa mise en œuvre sur un parquet. Vous noterez que le protocole si dessous est valable pour les parquets, mais également pour les meubles et les escaliers.

Etape 1 : Bien préparer son support - le cas d'une rénovation



Les produits de finitions doivent toujours être appliqués sur des bois bruts, sec et sains. Sur un ancien parquet, il faudra donc effectuer un **ponçage parquet** de l'ancienne finition jusqu'à retrouver un bois clair et uniforme. Bien entendu, la nature du bois peut faire que vous pouvez avoir plusieurs nuances sur votre sol, c'est aussi cela, le charme du bois.

Sur un support bois anciennement ciré, utilisez le **décireur biodégradable**. Appliquez le décireur au pinceau ou au chiffon, attendez quelques minutes, frottez la surface avec une brosse à chiendent ou synthétique. Vous pouvez ensuite poncer.

Pour le ponçage, nous conseillons d'utiliser une ponceuse adaptée à votre surface. Lorsque l'on veut poncer un ancien vitrificateur pour retrouver un bois clair et naturel, l'idéal est d'utiliser plusieurs tailles de papier à poncer et d'effectuer un ponçage en 2 ou 3 étapes (grain 100 puis grain 120). Cela dépendra de l'état de votre support. Si vous avez du mal à retirer l'ancienne finition, utilisez un papier à poncer plus épais (60 par exemple). Le plus souvent, une ponceuse est dotée d'un aspirateur permettant d'éviter l'excès de poussière et permet de meilleures conditions de ponçage.

Une fois le ponçage effectué, il vous faudra utiliser le **décireur biodégradable** afin de retirer d'éventuelles traces de cire. Ce produit n'est pas à utiliser dans le cas d'une rénovation d'un support vernis (parquet, meuble ou escalier). Sur les vieux supports bois, il y a presque toujours eu de la cire. Appliquez le décireur au pinceau ou au chiffon, attendez quelques minutes, frottez la surface avec une brosse à chiendent ou synthétique.

IMPORTANT : un parquet neuf qui vient d'être posé, ou qui n'a jamais été traité n'a pas besoin d'être déciré. Ils sont généralement finis d'usine au grain 120, donc directement à même de recevoir une finition. Un ponçage n'est pas nécessaire mais il faudra tout de même un léger égrenage au papier ponce 120 afin d'ouvrir les pores du bois.

Après toute ces étapes, n'hésitez pas à passer un coup d'éponge humide afin de retirer toute poussière sur votre sol.

Etape 2 : Application de la couche de fond





Une fois votre parquet bien sec, vous allez pouvoir appliquer la couche de fond. Pour une version incolore, nous proposons le prépare parquet "l'avant-vitrif", qui va permettre de créer une couche de fond de qualité, et facilitera grandement l'application du vitrificateur, en plus d'éviter les reprises. L'application se fera toujours dans le sens du bois, au spalter (brosse, pinceau) ou au rouleau en fonction de la taille de votre sol. Pour teinter votre parquet avant vitrification, nous proposons la teinture "le bonhomme", afin d'apporter une teinte du plus bel effet. Il s'agit d'une teinture à l'eau. Pour rappel, vous pouvez teinter vos meubles et escaliers en bois avec ce même produit. Pour appliquer la teinture, utilisez de préférence un spalter afin de bien faire pénétrer le produit, et toujours dans le sens du bois.

La première étape de la vitrification de votre parquet est terminée ! Un temps d'attente minimum d'1h30 est nécessaire avant l'application du vitrificateur.

Etape 3 : application d'un vitrificateur

Une fois le parquet isolé avec la couche de fond ou teinté avec la teinture, il est maintenant l'heure d'appliquer le vitrificateur. En fonction de votre bois, il est possible que des fibres soient relevées. Après séchage du produit, il faudra simplement donner un coup de papier à poncer au grain 150 afin de casser ces fibres et d'obtenir une surface lisse au toucher. Passez un coup d'éponge humide pour retirer la poussière.

Une fois cette préparation complémentaire effectuée, vous pouvez passer à la vitrification.

Que ce soit pour le vitrificateur bouffée d'air 1919 BY MAULER, ou le nude 1919 BY MAULER, le procédé reste le même. En premier lieu, mélangez avec l'aide d'une spatule ou d'un bout de bois votre pot, n'hésitez pas à gratter le fond et mélanger pendant 2 minutes afin d'avoir un produit homogène. Pour le nude ultra mat, veillez à mélanger régulièrement votre pot pour que les agents matant soient homogènes et que votre résultat final soit uni.

Une application au spalter (pinceau) permet une meilleure pénétration du produit, une application au

rouleau permet de gagner du temps. Dans tous les cas, appliquez toujours les produits dans le sens du bois. Cela est également valable si les produits sont appliqués sur des meubles et des escaliers.

Appliquez donc la première couche, et 4h plus tard, après un léger ponçage au grain 150 pour casser d'éventuelles fibres relevées, appliquez une deuxième couche de la même manière.

Vous pouvez marcher sur le sol au bout de 2 ou 3 jours, mais le séchage à cœur des produits (la résistance finale) est obtenu au bout de 10 jours. Veillez donc à faire attention à votre parquet en attendant ce délai de séchage afin de ne pas l'abîmer. Ne passez pas tout de suite l'aspirateur, ni une serpillère...

Et voilà, votre parquet est vitrifié !

Entretien son parquet vitrifié :



Utilisation du produit : nettoyage régulier de vos sols, escaliers et meubles bois.

[Cliquez ici pour accéder à la fiche produit](#)

Comme dit précédemment, la vitrification permet l'application d'une finition très résistante. La protection est durable, cependant, en fonction de la pièce où le parquet est posé, il sera nécessaire à un moment donné d'entretenir votre sol, que ce soit pour le nettoyer de temps à autre, ou lui redonner un coup de jeunesse !

A cette fin, nous proposons le nettoyeur sol stratifié, parquet vitrifié. Il contient des agents permettant un nettoyage efficace de votre sol, et n'est pas trop agressif pour ne pas abîmer les parquets.



Utilisation du produit : 1 à 2 fois par an pour redonner de l'éclat au parquet et une petite couche de protection.

[Cliquez ici pour accéder à la fiche produit](#)

Pour les traces d'usure localisées (rayures, légère différences d'aspect), nous conseillons d'utiliser le rénovateur parquet vitrifié. Il permet de raviver votre sol, et à un donc un effet métallisant pour redonner une finition uniforme.

Stock, disponibilité, prix et autres informations :

Nous disposons en quantités de tous les produits nommés dans cet article. Avec notre partenaire logistique, nous pouvons effectuer une livraison rapide et efficace dans toute la France métropolitaine. Les frais de port sont gratuits pour toute commande d'au minimum 90€. Si vous souhaitez passer commande pour plus de 350€, veuillez nous contacter pour un devis personnalisé.

Nous prenons à cœur de donner des conseils sur l'utilisation de nos produits, n'hésitez pas à faire part de vos avis et de partager vos photos de réalisation sur les profils réseaux sociaux de la marque Mauler

Vitrification parquet : questions fréquentes

Quel est le meilleur vitrificateur ?

Il est plus correct de dire : quel est le vitrificateur le plus adapté à mon sol ? En fonction de votre pièce, de la lumière de celle-ci, on ne demandera pas forcément la même chose au produit. Nos vitrificateurs sont suffisamment résistants pour être appliqués dans n'importe quelle pièce de la maison. Et garantir protection et esthétique à vos bois. En cas de doutes durant vos travaux n'hésitez pas à nous contacter pour un conseil technique !

Combien coute la pose d'un parquet ?

Trouver une information détaillée concernant le [budget pour poser un parquet](#) sur le site de notre partenaire.

Comment foncer un bois clair ?

Pour modifier la teinte de votre bois, et la foncer d'avantage, nous conseillons d'utiliser [la teinture le bonhomme](#) . Puisqu'il s'agit d'un produit pour bloquer et teinter votre fond, il doit impérativement être appliqué sur un bois brut. Vous pouvez ensuite appliquer nos vitrificateurs en respectant les temps de recouvrement.

Quel type de rouleau pour vitrifier ?

Il est préférable d'utiliser un rouleau polyamide texturé 12mm. Il permet de suffisamment déposer de produit afin de créer une protection durable.

Nos produits associés



Fond
et Dur
a
l'eau
pour
parquet

€ —
31,49 €
€

Vitrificateur
Bois
ultra
mat
invisible

—
34,49 €
€

Vitrificateur
Parquet
satiné
ou
mat

—
31,99 €
€

Fond
et Dur
a
l'eau
pour
parquet

—
31,49 €
€

Vitrificateur
Bois
ultra
mat
invisible

—
34,49 €
€

Vitrificateur
Parquet
satiné
ou
mat

—
31,99 €
€

Ici, vous trouverez des produits



en savoir plus

VOTRE COMPTE

- > Informations personnelles
- > Commandes
- > Avoirs
- > Adresses
- > Bons de réduction

INFORMATIONS

- > A propos
- > Nos revendeurs
- > Politique de confidentialité
- > Mentions légales
- > Conditions générales de ventes
- > Plan du site



Pour chaque boîte mise sur le marché, nous payons une cotisation auprès d'un éco-organisme agréé. Cet éco-organisme a pour charge de collecter, trier, de valoriser et de recycler les déchets chimiques en France. Tous nos produits sont donc à apporter en déchetterie après utilisation.

> Contactez-nous

CONTACTEZ-NOUS

Le Terrier Blanc
5 Rue de l'Oberwald
68360 Soultz-Haut-Rhin
France

Copyright © 2019 Le Terrier Blanc - Mentions légales - Gestion des cookies

Conception : *designed by* 